

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

тел.(34385) 6-42-86

E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

юридического лица

16.01.2020 г. 10 час.00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-13/39364 от 11.12.2019 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

624993, Свердловская обл., г. Серов, ЛЕНИНА УЛ., ДОМ 193

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

центр детского творчества

624980, г. Серов, Ленина ул., 193

Дата и время проведения выездной проверки: с 12.12.2019 по 16.01.2020

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	12.12.2019	С 10-00 по 10-30	30 минут	центр детского творчества, 624980, г. Серов, Ленина ул., 193
2	23.12.2019	С 11-00 по 11-30	30 минут	центр детского творчества, 624980, г. Серов, Ленина ул., 193
3	17.12.2019	С 11-30 по 12-30	1 час	центр детского творчества, 624980, г. Серов, Ленина ул., 193

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (2 часа)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: электронной почтой 11.12.2019 г.

ДИРЕКТОР ЖДАНОВА ОЛЬГА ЕГОРОВНА

фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Баёва Юлия Сергеевна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г)

Городова Лилия Викторовна

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Пестова Наталья Викторовна

эксперт-физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР ЖДАНОВА ОЛЬГА ЕГОРОВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП

	имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	
5.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2., 2.3.
6.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	6, 9, 19, 33, прил.2
7.	ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.	4.4.
8.	СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей	2.5, 3.10, 4.2, 5.6, 6.2, 6.3, 11.1
9.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии	8.1
10.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	5.10, 5.11, 6.2, 6.5
11.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 3.5.
12.	Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст.11
13.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	ст.8

Описательная часть

На основании приказа руководителя Роспотребнадзора от 19.11.2019г. № 907 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних ёлок для детей», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 13.11.2019г № ТГ-П12-9838, в соответствии с распоряжением № 01-01/03-13/39364 от 11.12.2019 г. проведено внеплановое обследование с испытаниями в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА", 624993, Свердловская обл., г. Серов, ЛЕНИНА УЛ., ДОМ 193, на объекте центр детского творчества, 624980, г. Серов, Ленина ул., 193.

В результате проверки установлено, что проведение праздничных новогодних мероприятий для детей будут организованы на базе МАУ ДО ЦДТ в период с 21.12.2019г по 29.12.2019г. Новогодние мероприятия проводятся

этаже здания в актовом зале и фойе. В проведении мероприятий задействованы дети и подростки, посещающие МАУ ДО ЦДТ, дети сотрудников администрации СГО, дети с ограниченными возможностями, дети находящиеся в трудных социальных условиях, дети МАОУ СОШ № 19, №20, № 15 . Всего детей и подростков принимающих участие в проведении мероприятий по новогодним ёлкам 750 человек.

Территория организации дополнительного образования имеет наружное электрическое освещение.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями. На 1ом этаже здания в туалете для мальчиков 2 унитаза и 2 раковины., в туалетах для девочек 2 унитаза и 2 раковины. На 2 этаже в туалете для девочек – 2 унитаза, 2 раковины; в туалете для мальчиков – 2 унитаза и 2 раковины. На 3 этаже в туалете для девочек – 2 унитаза, 2 раковины; в туалете для мальчиков – 2 унитаза и 2 раковины. В спортзале для девочек – 1 унитаз, раковина; для мальчиков - 1 унитаз, 1 раковина. Для персонала выделен отдельный туалет на 3 этаже. Туалеты оборудованы педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом и бумажными полотенцами. Санитарно – техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Унитазы обеспечены гигиеническими сидениями.

На основании приложения к предписанию № 01-13-08/1248 от 11.12.2019г. проведен отбор проб воды на микробиологические показатели, результаты исследований соответствуют требованиям санитарных правил, что подтверждает протокол лабораторных испытаний № 14669 от 25.12.2019г выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован путем использования бутилированной питьевой воды (установлено 2 кулера на 2 и 3 этаже), договор №063 на поставку минеральной природной питьевой негазированной воды «Угорская» от 24 мая 2019 года заключен с ИП Степкиной Натальей Геннадьевной. Бутилированная вода имеет удостоверение качества и безопасности и свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.31.006.E.000101.06.14 от 27.06.2014 года. Имеется достаточное количество одноразовых стаканчиков, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения. К питьевой воде обеспечен свободный доступ в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Уровень освещенности оценить не возможно т.к. в соответствии с предписанием № 01-13-08/1248 от 11.12.2019г. замеры освещенности не проводились.

17.12.2019г с11-30 до12.00 проведены замеры параметров микроклимата в зале для проведения новогодних мероприятий, результат измерений температуры воздуха соответствует требованиям санитарных правил, составив 20°C, при допустимых параметрах 16-22°C, что подтверждает протокол лабораторных испытаний № П-4949 от 17.12.2019г выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

В помещениях организации дополнительного образования относительную влажность, скорость движения воздуха оценить не возможно т.к. в соответствии с предписанием № 01-13-08/1248 от 11.12.2019г. замеры относительной влажности, скорости движения воздуха не проводились.

В МАУ ДО ЦДТ, обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В проведении новогодних мероприятий задействованы 10 сотрудников согласно приказа № 121- Д от 20.12.2019г «О задействовании сотрудников МАУ ДО ЦДТ в проведении новогодних мероприятий» Для проверки представлены 10 санитарных книжек, 10 прививочных сертификатов.

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней работники организации при выполнении своей трудовой деятельности прошли профилактические медицинские осмотры в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Профилактические прививки для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней сотрудникам дополнительного образования проводятся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются руководителем юридического лица к исполнению ими трудовых обязанностей. Данные о прохождении медицинских осмотров внесены в личные медицинские книжки сотрудников.

В соответствии с нормативной документацией, всем сотрудникам проведена профилактическая вакцинация против гриппа.

Профессиональная гигиеническая подготовка проведена в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.06.2000 № 249 при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года.

Мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих выполняются.

Проведена герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.

В учреждении дополнительного образования дератизация, дезинсекция проводится в соответствии с договором № Д-180 от 12.02.2019г., Д/182 от 29.04.2019г.с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах». Кратность проведения обработок отвечает требованиям санитарных правил.

В учреждении дополнительного образования свалок бытового и крупногабаритного мусора на дворовых территориях, на не установленных для этих целей участках территории населенных пунктов и прилегающих к населенным пунктам не выявлено.

Мусор собирают в мусоросборники, которые плотно закрываются крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов № РФ03КО0417002357 от 08.05.2019г. с ООО «Компания «Рифей». Мусоросборники установленные на бетонированной площадке для сбора мусора, содержатся в чистоте.

Все виды дезинфекционных работ осуществляются в отсутствие детей. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для детей.

Уборка помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей).

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Представлен акт заключительной комиссии по прохождению профилактического осмотра сотрудников учреждения от 20.11.2019г. Профилактический осмотр пройден на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим осмотрам

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Распоряжение № 01-01-01-03-13/39364 от 11.12.2019 г.

Запрос о привлечении к проверке экспертов № 66-13-08/16-4351-2019 от 05.12.2019

Ответ на запрос вх № 66-13-6920-2019/08 от 09.12.2019 г

Предписание о проведении экспертизы № 01-13-08/12148 от 11.12.2019 г

Протокол отбора воды от 23.12.2019 г.

Протокол измерений физических факторов (микроклимата) от 17.12.2019 г.

Протоколы лабораторных испытаний воды № 14669 от 25.12.2019, микроклимата № П-4949 от 17.12.2019, выданные

Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", АТТЕСТА

№ РОСС RU. 0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт

должность

подпись

Баёва Юлия Сергеевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР ЖДАНОВА ОЛЬГА ЕГОРОВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

16.01.2020 г.

подпись

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку